

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 73230041000107633591

Дата «13» сентября 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ульяновской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в  
г. Димитровграде

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«16» октября 2023 г., 14 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

г. Димитровград, ул. Мелекесская, д. 39  
(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения Новочеремшанский детский сад «Дубочек», ИНН: 7312002937, ОГРН: 1027300785181, категория риска: чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новочеремшанск, ул. Зеленая, д. 7

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

- Профилактический визит проведен в следующие сроки:

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

С «10» октября 2023 г. 10:00 часов  
по «10» октября 2023 г. 11:40 часов

С «16» октября 2023 г. 13:00 часов  
по «16» октября 2023 г. 14:00 часов

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 14.09.2023 исх. №73-20-18/18-1-06--3881-2023 ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в городе Димитровграде»

с «10» октября 2023г. 11:40  
по «16» октября 2023 г. 13-00 ч.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
по «\_\_» г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Нефедова Е.С. главный специалист – эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в г. Димитровграде  
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в г. Димитровграде» Ушаева Л.Г.  
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в г. Димитровграде» (аттестат аккредитации №RA.RU.710027 от 23.04.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации №RA.RU.510135 от 28.03.2016 г., выданный Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Минибаева А.К. заведующая МДОУ Новочеремшанский детский сад «Дубочек».  
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать): СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	Да



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в городе Димитровграде  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 302 /ПВ г. Димитровград, ул. Мелекесская, д.39 « 16 » октября 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в городе Димитровграде Нефедовой Е.С.  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения Новочеремшанский детский сад «Дубочек», по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новочеремшанск, ул. Зеленая, д.7  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Допускается хранение инвентаря для уборки туалетов совместно с другим инвентарем, что нарушает п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. При визуальном осмотре на потолке групповой комнаты старшей групповой ячейки выявлены дефекты в виде трещин и отслоения штукатурно-окрасочного слоя, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. Инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора в месте его приготовления отсутствует, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. В медицинских книжках работающего персонала отсутствуют сведения о прохождении периодического медицинского осмотра, дата последнего медицинского осмотра — 09.2022, что нарушает п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5. По результатам лабораторных исследований установлено: проба №13121/2 (смывы с бокалов, младшая группа) не соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» по показателю БГКП, что нарушает п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

- (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить хранение инвентаря для уборки туалетов отдельно от другого инвентаря.

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) отбор проб: микробиологические исследования - смывы БГКП - 10 проб, вода водопроводная - 1 проба; паразитологические исследования - овощи на я/г - 2 пробы; санитарно-химические исследования - пищевая продукция на соответствие ТР ТС - 2 пробы, витамин «С» - 1 проба, 1 рацион питания на соответствие химического состава и калорийности рационов фактического питания физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, вода водопроводная - 1 проба.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов),

3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 10 » октября 2023 г., 10 час. 00 мин.

по « 10 » октября 2023 г., 11 час. 00 мин.

2) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 10 » октября 2023 г., 11 час. 00 мин.

по « 10 » октября 2023 г., 11 час. 30 мин.

3) инструментальные обследование: освещенность – 5, микроклимат – 5

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 10 » октября 2023 г., 11 час. 30 мин.

по « 10 » октября 2023 г., 11 час. 40 мин.

4) испытание: проведение лабораторных исследований (испытаний)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 10 » октября 2023 г., 12 час. 10 мин.

по « 16 » октября 2023 г., 13 час. 00 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) Копия приказа о назначении руководителя;
- 2) Договор на вывоз ТБО с актами выполненных работ за год, предшествующий началу профилактического мероприятия;
- 3) Договор о проведении мероприятий по дератизации;
- 4) Программа производственного контроля, с протоколами лабораторных исследований за год, предшествующему началу проверки;
- 5) Технический паспорт объекта;
- 6) Списочный состав детей, посещающих дошкольные группы с указанием площади этой группы;
- 7) Личные медицинские книжки сотрудников;
- 8) Цикличное меню, утвержденное руководителем, копия ежедневного меню (день проверки), меню-раскладка, технологические карты по ежедневному меню;
- 9) Копии контрактов с поставщиками продуктов питания на 2023 г.;

Основание: п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», срок: 30.10.2023;

2. Устранить дефекты внутренней отделки на потолке групповой комнаты старшей группы.

Основание: п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», срок: 30.08.2024;

3. Обеспечить наличие инструкции по приготовлению дезинфицирующего раствора в месте его приготовления.

Основание: п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», срок: 30.10.2023;

4. Обеспечить наличие сведений о прохождении периодического медицинского осмотра в личных медицинских книжках персонала.

Основание: п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», срок: 30.10.2023;

5. Обеспечить качественную обработку бокалов и их дезинфекцию.

Основание: п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", срок: 30.10.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное дошкольное образовательное учреждение Новочеремшанский детский сад «Дубочек», адрес нахождения: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новочеремшанск, ул. Зеленая, д.7**

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в городе Димитровграде по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Мелекесская, 39 тел/факс (884235)24111 п.п 1, 3-5 в срок до 30.10.2023, п. 2 в срок до 30.08.2024 г. заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ульяновской области в  
городе Димитровграде

Е.С.Нефедова

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а):

16

10 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д. 18 МУ Управление образования администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области.

- 10) Договор о проведении мероприятий по чистке и обслуживанию вентиляционных систем с актами выполненных работ;  
 11) Договор о проведении дезинфекционной обработки постельных принадлежностей.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) –

2) выявлены нарушение обязательных требований:

1. Допускается хранение инвентаря для уборки туалетов совместно с другим инвентарем, что нарушает п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. При визуальном осмотре на потолке групповой комнаты старшей групповой ячейки выявлены дефекты в виде трещин и отслоения штукатурно-окрасочного слоя, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора в месте его приготовления отсутствует, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В медицинских книжках работающего персонала отсутствуют сведения о прохождении периодического медицинского осмотра, дата последнего медицинского осмотра — 09.2022, что нарушает п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. По результатам лабораторных исследований установлено: проба №13121/2 (смывы с бокалов, младшая группа) не соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» по показателю БГКП, что нарушает п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

3) -

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра от 10.10.2023;

2. Протоколы испытаний (измерений) №№ П13083, П13085 от 10.10.2023; №П13121, 47071, 47049, 47047, 47026 от 12.10.2023; №47045 от 13.10.2023; №47051, 47059, 47044 от 16.10.2023.


3. Заключение по результатам измерений (испытаний) №№ П13083, П13085 от 10.10.2023; №П13121, 47071, 47049, 47047, 47026 от 12.10.2023; №47051, 47059, 47044 от 16.10.2023.

4. Предписание об устранении выявленных нарушений №302 от 16.10.2023

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)


Главный специалист – эксперт Нефедова Е.С.


(должность, фамилия, инициалы инспектора)


  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

16.10.2023 14:00







(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)